



პროფესიონალური  
დასუფთავების დანადგარები

[www.f-line.ge](http://www.f-line.ge)



## კომპანიის შესახებ

### სერვისი

- სისტემური და პროფესიონალური მიდგომა ბიზნესისადმი
- საჭირო ტექნოლოგიები, შესაბამისი ინვენტარი, აღჭურვილობა
- სარეცხი საშუალებების სწორი არჩევანი და სადეზინფექციო საშუალებები
- მომზადებული პერსონალი

### ტექნოლოგია


- KIEHL
- VDM
- FIMAP
- BODEN
- CleanPro
- CleanJack
- CleanBoss



# კომპანიის შესახებ

FIMAP დანადგარები იქმნება და იწარმოება იტალიაში და გადის ექსპორტზე მსოფლიოს 80 ქვეყანაში.

პროდუქციის ასორტიმენტი მოიცავს იატაკის საწმენდ დანადგარებს, მტვერსასრუტებს და მონოფუნჯებს, რომლებიც განკუთვნილია ყველა ტიპის დასუფთავებისთვის და აღჭურვილია მოწინავე გადაწყვეტილებებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჰიგიენის უმაღლესი სტანდარტების სრულად დაცვას.



# მოდელების ფართო არჩევანი






სპორტული დარბაზები



განათლება



ავტოსალონები



დასასვენებელი ობიექტები



სასტუმროები და რესტორნები



სამედიცინო დაწესებულებები



საწარმოები და საწყობები



ვაჭრობა

ნატაკის გამწმენდი დანადგარები



IMx 50 B CB LI-ION



Mxr 50 B CB LI-ION



Mr 85 B CB LI-ION

# FIMAP iMx 50 B CB LI-ION

## სკრაბერის საშრობი ბატარეით



Li-ion ბატარეა



ფუნჯის სიგანე 500 მმ



საფხევი სიგანე 705



სუფთა/ბინძური წყლის ავზი 40/40 ლ



ოპერაციული მანქანის წონა 168 კგ



სამუშაო დრო 3.5 საათი



ხმაურის დონე 53 dB(A)



ECO რეჟიმი



წარმადობა 1 275 მ<sup>2</sup>/სთ



FFM (დანადგარის დისტანციური მართვა)



STOP-GO - მანქანა წყვეტს ხსნარების გამოშვებას და ჯაგრისები ჩერდება



Emergency stop – დილაკზე დაჭერით ავტომატურად ირთვება ყველა ფუნქცია



# FIMAP Mxr 50 B CB LI-ION


## სკრაბერის საშრობი ბატარეით



Li-ion ბატარეა



ფუნჯის სიგანე 560 მმ



საფხევი სიგანე 705/800 მმ



სუფთა/ბინძური წყლის ავზი 67/66 ლ



სამუშაო დანადგარის წონა 257 კგ



სამუშაო დრო 2.5 საათი



ხმაურის დონე 63 dB(A)



ECO რეჟიმი



წარმადობა 3 000 მ<sup>2</sup>/სთ



FFM (დანადგარის დისტანციური მართვა)



STOP-GO – მანქანა წყვეტს ხსნარების გამოშვებას და ჯაგრისები ჩერდება



Emergency stop – ღილაკზე დაჭერით ავტომატურად ირთვება ყველა ფუნქცია






# FIMAP Mxr 50 B CB LI-ION



Li-ion ბატარეა



ფუნჯის სიგანე 430 მმ



საფხეკი სიგანე 1 105 მმ



სუფთა/ბინძური წყლის ავზი 110/125ლ



სამუშაო დანადგარის წონა 457 კგ



სამუშაო დრო 2 საათი



ხმაურის დონე 62 dB(A)



ECO რეჟიმი



წარმადობა 5 100 მ<sup>2</sup>/სთ



FFM (დანადგარის დისტანციური მართვა)



STOP-GO – დანადგარი წყვეტს ხსნარების გამოშვებას და ჯაგრისეზი ჩერდება

ფუნჯი ავტომატურად სცილდება იატაკს



Emergency stop – ღილაკზე დაჭერით ავტომატურად ირთვება ყველა ფუნქცია





## Li-ion

ბატარეების ნებისმიერ მომენტში დამუხტვა უზრუნველყოფს დანადგარის გამოყენებას პირველივე აუცილებლობისას, რაც ზოგავს დროსა და რესურსს



### მაქსიმალური სიმძლავრე

ზრდის სიმძლავრეს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში



### მაქსიმალური მომსახურება

ნორმალურ პირობებში, სიმძლავრე რჩება მუდმივი, რაც ზრდის ბატარეის წარმადობას



### მზადაა გამოსაყენებლად ნებისმიერ დროს

მანქანის დამუხტვა ნებისმიერ დროს შეიძლება



### სწრაფი დამუხტვა

დანადგარის გამოყენება შესაძლებელია რამდენჯერმე დღის განმავლობაში



### შემცირებული ექსპლუატაცია და ტექნიკური ხარჯები

გაზრდილი ციკლური რესურსი



### კომპაქტური დიზაინი


ლითიუმის ბატარეები დიზაინს კომპაქტურს ხდის



# FFM – Fimap Fleet Management

FFM არის დისტანციური მართვის სისტემა, რომლის მეშვეობითაც დანადგარი გაწვდით თქვენთვის საჭირო მონაცემებს და ამცირებს საექსპლუატაციო ხარჯებს


ტეგების მართვა



პარკის გეოლოკაცია




პარკის მდგომარეობა



Работающие машины

Список объектов, где находятся эксплуатирующиеся машины

ოპერაციული ინფორმაცია



Режим эксплуатации машины

Сведения о ключе/метке пользователя

ტელემეტრია



Дистанционная проверка машины

Состояние элементов машины

ბატარეის მონიტორინგი




Дистанционная проверка заряда батареи машины



## iD – intelligent Drive

სამუშაო რეჟიმი და დასუფთავების პროგრამა, რომელიც იძლევა რესურსების გამოყენების საშუალებას და თავიდან გაცილებთ დამატებით ხარჯებს

შესვლა პაროლით (უსაფრთხო)



პროგრამების ფართო არჩევანი



ECO რეჟიმი




მაქსიმალური სიმძლავრე



უკანა ხედვის კამერა



საგანმანათლებლო ვიდეოები



# დასუფთავების დანადგარები



FM 43 G



FM 1500 V



FV 80



FA 15+



NANO



SANTOEMMA  
SABRINA

# FIMAP FM 43 G


## ერთდისკიანი დანადგარი

-  ტრანსმისია - ნეილონის მექანიზმი
-  სამუშაო სიგანე 430 მმ
-  პადის დამჭერი Ø 430 მმ
-  ბრუნვის სიჩქარე 160 rpm
-  ძაბვა 230 V/50 Hz\*
-  სუფთა წყლის ავზი 15ლ
-  მაქს. სიმძლავრე 1100 W
-  ცარიელი მანქანის წონა 37 კგ
-  ზომები (LxHxW) 565x1160x450 მმ




# FIMAP FM 1500 V

## მაღალსიჩქარიანი პოლირების დანადგარი



ტრანსმისია - პირდაპირი



სამუშაო სიგანე 500 მმ



პადის დამჭერი  $\varnothing$  500 მმ



ბრუნვის სიჩქარე 1500 rpm



ძაბვა 230 V/50 Hz\*



მაქს. სიმძლავრე 1100 W



ცარიელი მანქანის წონა 38 კგ



ზომები (LxHxW) 640x1260x580 მმ





# აღჭურვილობა დასუფთავებისა და სასტუმროებისთვის

## FIMAP FV 80

მტვერსასრუტი  
მშრალი და სველი

დალაგებისთვის



## FIMAP FA 15+

მტვერსასრუტი მშრალი

დალაგებისთვის



## FIMAP NANO











მტვერსასრუტი მშრალი

დალაგებისთვის



# SANTOEMMA SABRINA

## ექსტრაქტორი ტექსტილის საფარის მშრალი წმენდისთვის

-  ავზის მოცულობა 14 // 14 ლ
-  ვაკუუმური ძრავა 2 საფეხური, 1500 W, 3000 mmH<sub>2</sub>O, 45 ლ/მ
-  ვიბრაციული წყლის ტუმბო, 70 ვტ, 4 ბარი, 1,5 ლ/წმ
-  სიგანე 270 / 290 მმ
-  თავაკების რაოდენობა 1 ცალი
-  წარმადობა 50 / 100 კვ./სთ
-  კვების კაბელის სიგრძე 10 მ
-  მილის სიგრძე 2.5 მ
-  ცარიელი დანადგარის წონა 12 კგ
-  ზომები (LxHxW) 30x53x70 მმ



# სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები

